



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) | | | |
| Официално наименование: Тракийски университет | | Национален регистрационен номер: ² 123024538 | |
| Пощенски адрес: Студентски град | | | |
| Град: Стара Загора | код NUTS: BG344 | Пощенски код: 6000 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Гергана Маламова | | Телефон: +359 42699270 | |
| Електронна поща: malamova@uni-sz.bg | | Факс: +359 42672009 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index | | | |
| I.2) Съвместно възлагане | | | |
| <input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: | | | |
| <input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки | | | |
| I.3) Комуникация | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430VxDR1700392 | | | |
| <input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) | | | |
| Допълнителна информация може да бъде получена от | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт | | | |
| <input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес) | | | |
| Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени | | | |
| <input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт | | | |
| <input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) | | | |
| <input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) | | | |
| I.4) Вид на възлагащия орган | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.5) Основна дейност | | | |
| <input type="checkbox"/> Общи обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | <input checked="" type="checkbox"/> Образование |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

| |
|--|
| <p>II.1.1) Наименование: Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора Референтен номер: ²</p> |
| <p>II.1.2) Основен CPV код: 33190000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}</p> |
| <p>II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p> |
| <p>II.1.4) Кратко описание: Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 /един/ брой апарат LC/MS-MS за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. В техническа спецификация, неразделна част от указанията, Възложителя подробно е описал техническите характеристики на апарата.</p> |
| <p>II.1.5) Прогнозна обща стойност:² Стойност, без да се включва ДДС: 300000.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)</p> |
| <p>II.1.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не Оферти могат да бъдат подавани за <input type="checkbox"/> всички обособени позиции <input type="checkbox"/> максимален брой обособени позиции: <input type="checkbox"/> само една обособена позиция <input type="checkbox"/> Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:</p> |

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

| |
|--|
| <p>II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: ²</p> |
| <p>II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 33190000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}</p> |
| <p>II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Ветеринарномедицински факултет – гр. Стара Загора, Студентски град код NUTS:¹ BG344</p> |
| <p>II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 1/един/брой апарат със следните минимални и задължителни характеристики: А. Хроматографска помпа – Минимум две бутала за едновременното градиентно смесване на четири елуента. Електронен контрол на налягането и скоростта на потока; Максимално работно налягане – 600 бар или повече; Максимален обхват на потока 10,0 мл/мин. или повече; Точност на потока ≤ ±1%; Прецизност на потока ≤ 0,07% RSD и < 0,02 мин SD; Прецизност на смесване при градиент < 0,2 % RSD; Активна</p> |

система за промиване на задбуталното пространство. Активен входящ клапан; Вакуум-дегазатор с поне 4 канала; Инертни материали в контакт с разтворителите, позволяващи работа в широк рН обхват. Работен обхват рН 1 – 12,5 или по-широк. Поставка за бутилките с разтворители и включени бутилки за елуентите. Всички нужни капилляри за правилна инсталация на системата. В. Аутосемплер работещ при максималното работно налягане на помпата – Капацитет минимум 120 виалки с обем $\geq 1,8$ мл; Възможност за измиване на иглата отвътре и отвън; Обем на инжектиране от 0,1 до минимум 100 μ l с възможност за увеличаване; Прецизност на инжектиране $< 0,25$ % RSD; Ефект на нежелан пренос (carry-over) $< 0,004$ %; Възможност за работа с проби с висок вискозитет ≥ 45 ср; Охлаждане на пробите до 4оС с точност ± 2 о С, или по-добра. В. Термостатиращо устройство за хроматографските колони – С възможност за термостатиране от 5,0 о С над околната до поне 80,0 о С; Капацитет поне 1 колона с дължина 30 см и вътрешен диаметър 4,6 мм. Температурна стабилност $\leq \pm 1$ ° С. Температурна точност/прецизност на контрола $\leq \pm 0.5$ ° С. Г. Тройно-квадруполен масспектрометър – 1. Йонизационна камера: -Високоэффективен йонен източник с ESI интерфейс. -Йонизационния източник е съвместим с потоци до 2,5 ml/min. 2. Високоэффективна йонна оптика и квадруполна система за максимално отвеждане на йоните. 3. Тройно-квадруполен масспектрален анализатор. Два квадрупола с колизионна клетка между тях за елиминирание на неутралния шум. Горна граница на масовия обхват до поне 3000 Da. Масова стабилност: < 0.10 Da / 24h. Скорост на сканиране – минимум 12 000 amu/s. Режимы на работа: Сканиране (Full scan в Q1 и Q3), селективно йонно мониториране (SIM в Q1 и Q3), фрагментиране по маса (MS/MS), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM/MRM). Възможност за автоматична настройка (autotune). Детекторна система с минимум шест порядъка динамичен обхват. Превключване на полярността на определяните йони посредством софтуера по време на анализ за по-малко от 30 msec. Масова разделителна способност $\leq 0,5$ amu (FWHM). MRM Чувствителност – граница на определяне на дапсон при положителна ESI ≤ 20 ng/kg животинско месо, MRM. Чувствителност – граница на детекция на хлорамфеникол при отрицателна ESI ≤ 13 fg вещество на колоната. Едновременно извършване на потвърдителен и количествен анализ, чрез задействане на повече от 7 MRM, според интензитета на количествения и качествения MRM. Получените MRM преходи (не спектър) да се сравняват с библиотеки с MRM преходи на производителя, за идентифициране на аналитите. Диференциално изпомпваща вакуум система с механична помпа и турбомолекулярна помпа. Д. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит минимум 30 l/min. Е. Модул специално приготвен за работа с аналитичната апаратура, осъществяващ комуникация и управление на компонентите на системата, със следните минимални параметри: 1. Хроматографски и масспектрометричен софтуер. Професионален софтуерен пакет на база на Windows 10 ОС или еквивалентна. Пълно управление LC/MS/MS системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на данните. Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати. Софтуерна библиотека с MRM преходи (не спектри от сканиране) за поне 600 съединения от интерес във ветеринарната медицина (антибиотици, противовъзпалителни, противопаразитни). Библиотеката да е разработена и проверена от производителя на аналитичната апаратура, като включва името на съединенията, CAS номер, прод. в т. II.2.14

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20
- Цена - Тежест: 21
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 300000.00 Валута: BGN

| | |
|--|--|
| <i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i> | |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки | |
| Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) | |
| Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ | |
| II.2.10) Информация относно вариантите | |
| Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| II.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции Описание на опциите: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| II.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| II.2.14) Допълнителна информация: молекулна формула, маса на неутралната молекула, препоръчителен MRM преход и други. Библиотеката да позволява ръчно добавяне на нови анализи.2. Хардуерна система от международно утвърден производител със следните минимални характеристики: Intel Xeon 4 core, 8 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22" TFT LCD монитор, операционна система Windows 10 Pro или еквивалентна, Microsoft Office пакет или еквивалент... | |

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

| | |
|--|--|
| III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри | |
| Списък и кратко описание на условията: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. | |
| III.1.2) Икономическо и финансово състояние | |
| <input type="checkbox"/> Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на | |

тяхното икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на идентичен или сходен медицински апарат. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: – списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите; – доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.

2. Участниците трябва да предлагат апарат, който да е сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: – заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответствието с поставения критерий за подбор: – заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.

Съгл.чл.67, ал.4 от ЗОП, във вр. с §29, т.5, б.1 от ПЗР, в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид. В Р-л III от Указанията, Възложителя, подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес:

<https://ec.europa.eu/tools/espd>, достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия. Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка. ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електронен вид

и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участниците трябва да предлагат апарат, който да е сертифициран от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието с посочените спецификации.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ВДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, и сервизиране на такава апаратура, издаден на името на участника.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- Рамково споразумение с един оператор
- Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
- Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
- Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица“ по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.

3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача“ на адрес:
<http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180430VxDR1700392>

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

| | | |
|---|---------------|----------|
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | Телефон: | |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 08.05.2018 дд/мм/гггг | | |

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- 4 ако тази информация е известна
- 20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
- 21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва